


QUARTZ SYSTEMES - Predator® Sniper Thermal 2Z ELITE600



Codes produits :

Référence QS-PST2Z

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Predator® Sniper Thermal 2Z ELITE600 : silhouette anatomique de tireur allongé avec **2 zones de chauffe (tête et thorax)**, destinée à l'entraînement avec des optiques de visée thermique.

Support de sol blindé mécanosoudé inclus. Cible à poser au sol. Livrée avec **1 batterie BOSCH Professional 18V 5,0 Ah** et un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz. Référence : **QS-PST2Z**.

Description du produit :

Predator® Sniper Thermal 2Z ELITE600 — 2 zones de chauffe

La cible **QS-PST2Z** de QUARTZ SYSTEMES repose sur la **Predator® Sniper II ELITE600**. Cette silhouette anatomique de tireur allongé est destinée à l'entraînement au tir avec des armes équipées d'optiques de visée thermique. Cette version revue et simplifiée, commercialisée depuis 2025, reprend le dessin propriétaire déposé Predator®.

Signature thermique : tête et thorax

La version **2Z** comporte **2 zones de chauffe : tête et thorax**, pour créer une signature thermique représentative sur la cible.

Installation et utilisation

Support de sol blindé mécanosoudé inclus. Cible à poser au sol.

Le système est conçu pour une mise en œuvre simple et rapide. Un témoin indique l'amorçage du cycle de chauffe et un témoin signale une batterie vide.

Alimentation

Cette version utilise **1 batterie amovible**. Elle est livrée avec 1 batterie **BOSCH Professional 18V 5,0 Ah**. L'autonomie dépend de la capacité des batteries et des conditions d'utilisation.

Gamme ELITE600

La gamme ELITE600 associe qualité d'acier et épaisseur pour une résistance élevée à l'abrasion. Elle est optimisée pour les projectiles à haute vitesse, notamment le 5,56 mm OTAN / .223 Remington. Cette cible est prévue pour des calibres jusqu'au 12,7 × 99 mm OTAN (.50 BMG).

Contenu fourni

- Une cible Predator® Sniper Thermal 2Z ELITE600 équipée de ses 2 zones de chauffe.
- Un support de sol blindé mécanosoudé.
- 1 batterie BOSCH Professional 18V 5,0 Ah.
- Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz.

Choisir sa version

- **1Z** : tête — 1 batterie.
- **2Z** : tête et thorax — 1 batterie.
- **3Z** : tête, thorax et jambes — 1 batterie.

Cette fiche correspond à la version **2Z**.

Galerie de produits :
