# QUARTZ SYSTEMES - Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600




**Codes produits :**

Référence QS-PST3Z
EAN13 : -
CUP : -

**caractéristiques du produit :**

**Description brève du produit :**

**Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600** : silhouette anatomique de tireur allongé avec **3 zones de chauffe (tête, thorax et jambes)**, destinée à l'entraînement avec des optiques de visée thermique.

Support de sol blindé mécanosoudé inclus. Cible à poser au sol. Livrée avec **2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah** et un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz. Référence : **QS-PST3Z**.

**Description du produit :**

## Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600 — 3 zones de chauffe

La cible **QS-PST3Z** de QUARTZ SYSTEMES repose sur la **Predator® Sniper II ELITE600**. Cette silhouette anatomique de tireur allongé est destinée à l'entraînement au tir avec des armes équipées d'optiques de visée thermique. Cette version revue et simplifiée, commercialisée depuis 2025, reprend le dessin propriétaire déposé Predator®.

**Signature thermique : tête, thorax et jambes**

La version **3Z** comporte **3 zones de chauffe : tête, thorax et jambes**, pour créer une signature thermique représentative sur la cible.

**Installation et utilisation**

Support de sol blindé mécanosoudé inclus. Cible à poser au sol.

Le système THERM2026-3 lance automatiquement un préchauffage, puis une phase d'entretien répétée. Les zones chauffent successivement. Une séquence lumineuse et sonore signale le démarrage ; un voyant vert indique le fonctionnement. L'alarme batteries, rouge avec bips répétés, arrête la chauffe et nécessite un redémarrage après contrôle et recharge ou remplacement des batteries.

**Alimentation**

Cette version utilise **2 batteries amovibles**. Elle est livrée avec 2 batteries **BOSCH Professional 18V 5,0 Ah**. L'autonomie dépend de la capacité des batteries et des conditions d'utilisation.

Le système accepte les batteries BOSCH Professional 18V ou compatibles, de différentes capacités en Ah.

**Gamme ELITE600**

La gamme ELITE600 associe qualité d'acier et épaisseur pour une résistance élevée à l'abrasion. Elle est optimisée pour les projectiles à haute vélocité, notamment le 5,56 mm OTAN / .223 Remington. Cette cible est prévue pour des calibres jusqu'au 12,7 × 99 mm OTAN (.50 BMG).

**Contenu fourni**

- Une cible Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600 équipée de ses 3 zones de chauffe.
- Un support de sol blindé mécanosoudé.
- 2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah.
- Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz.

**Choisir sa version**

- **1Z :** tête — 1 batterie.
- **2Z :** tête et thorax — 1 batterie.
- **3Z :** tête, thorax et jambes — 2 batteries.

Cette fiche correspond à la version **3Z**.

**Galerie de produits :**













Tous droits réservés - S.A.S.U. QUARTZ