

QUARTZ SYSTEMES - Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600



Codes produits :

Référence QS-PST3Z

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600 : silhouette anatomique de tireur allongé avec **3 zones de chauffe (tête, thorax et jambes)**, destinée à l'entraînement avec des optiques de visée thermique.

Support de sol blindé mécanosoudé inclus. Cible à poser au sol. Livrée avec **2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah** et un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz. Référence : **QS-PST3Z**.

Description du produit :

Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600 — 3 zones de chauffe

La cible **QS-PST3Z** de QUARTZ SYSTEMES repose sur la **Predator® Sniper II ELITE600**. Cette silhouette anatomique de tireur allongé est destinée à l'entraînement au tir avec des armes équipées d'optiques de visée thermique. Cette version revue et simplifiée, commercialisée depuis 2025, reprend le dessin propriétaire déposé Predator®.

Signature thermique : tête, thorax et jambes

La version **3Z** comporte **3 zones de chauffe : tête, thorax et jambes**, pour créer une signature thermique représentative sur la cible.

Installation et utilisation

Support de sol blindé mécanosoudé inclus. Cible à poser au sol.

Le système THERM2026-3 lance automatiquement un préchauffage, puis une phase d'entretien répétée. Les zones chauffent successivement. Une séquence lumineuse et sonore signale le démarrage ; un voyant vert indique le fonctionnement. L'alarme batteries, rouge avec bips répétés, arrête la chauffe et nécessite un redémarrage après contrôle et recharge ou remplacement des batteries.

Alimentation

Cette version utilise **2 batteries amovibles**. Elle est livrée avec 2 batteries **BOSCH Professional 18V 5,0 Ah**. L'autonomie dépend de la capacité des batteries et des conditions d'utilisation.

Le système accepte les batteries BOSCH Professional 18V ou compatibles, de différentes capacités en Ah.

Gamme ELITE600

La gamme ELITE600 associe qualité d'acier et épaisseur pour une résistance élevée à l'abrasion. Elle est optimisée pour les projectiles à haute vitesse, notamment le 5,56 mm OTAN / .223 Remington. Cette cible est prévue pour des calibres jusqu'au 12,7 × 99 mm OTAN (.50 BMG).

Contenu fourni

- Une cible Predator® Sniper Thermal 3Z ELITE600 équipée de ses 3 zones de chauffe.
- Un support de sol blindé mécanosoudé.
- 2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah.
- Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz.

Choisir sa version

- **1Z** : tête — 1 batterie.
- **2Z** : tête et thorax — 1 batterie.
- **3Z** : tête, thorax et jambes — 2 batteries.

Cette fiche correspond à la version **3Z**.

Galerie de produits :

