

QUARTZ SYSTEMES - Predator® Thermal 3Z ELITE600



Codes produits :

Référence QS-PT3Z

EAN13 : -

CUP : -

caractéristiques du produit :

Description brève du produit :

Predator® Thermal 3Z ELITE600 : silhouette anatomique de tireur debout avec **3 zones de chauffe (tête, thorax et zone pelvienne)**, destinée à l'entraînement avec des optiques de visée thermique.

Cible livrée complète avec support de sol et pied support blindé. Livrée avec **2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah** et un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz. Référence : **QS-PT3Z**.

Description du produit :

Predator® Thermal 3Z ELITE600 — 3 zones de chauffe

La cible **QS-PT3Z** de QUARTZ SYSTEMES repose sur la **Predator® II ELITE600**. Cette silhouette anatomique de tireur debout est destinée à l'entraînement au tir avec des armes équipées d'optiques de visée thermique. Cette version revue et simplifiée, commercialisée depuis 2025, reprend le dessin propriétaire déposé Predator®.

Signature thermique : tête, thorax et zone pelvienne

La version **3Z** comporte **3 zones de chauffe : tête, thorax et zone pelvienne**, pour créer une signature thermique représentative sur la cible.

Installation et utilisation

Cible livrée complète avec support de sol et pied support blindé.

Le système THERM2026-3 lance automatiquement un préchauffage, puis une phase d'entretien répétée. Les zones chauffent successivement. Une séquence lumineuse et sonore signale le démarrage ; un voyant vert indique le fonctionnement. L'alarme batteries, rouge avec bips répétés, arrête la chauffe et nécessite un redémarrage après contrôle et recharge ou remplacement des batteries.

Alimentation

Cette version utilise **2 batteries amovibles**. Elle est livrée avec 2 batteries **BOSCH Professional 18V 5,0 Ah**. L'autonomie dépend de la capacité des batteries et des conditions d'utilisation.

Le système accepte les batteries BOSCH Professional 18V ou compatibles, de différentes capacités en Ah.

Gamme ELITE600

La gamme ELITE600 associe qualité d'acier et épaisseur pour une résistance élevée à l'abrasion. Elle est optimisée pour les projectiles à haute vitesse, notamment le 5,56 mm OTAN / .223 Remington.

Contenu fourni

- Une cible Predator® Thermal 3Z ELITE600 équipée de ses 3 zones de chauffe.
- Un support de sol et un pied support blindé.
- 2 batteries BOSCH Professional 18V 5,0 Ah.
- Un chargeur EU 230 V AC / 50 Hz.

Accessoire en option

La protection **KG-PTCWD**, en acier léger, protège le chevron bois des éclats de chemise et de noyau afin de prolonger sa durée de vie. Vendue séparément.

Choisir sa version

- **1Z** : tête — 1 batterie.
- **2Z** : tête et thorax — 1 batterie.
- **3Z** : tête, thorax et zone pelvienne — 2 batteries.

Cette fiche correspond à la version **3Z**.

Galerie de produits :

